



*A*coustique Quality

Acoustique Quality

zvuk, který potěší

Značka AQ působí na českém trhu již více než 10 let a za tu dobu u si vybudovali naše výrobky velmi dobrou pověst, která je podložena důslednou a trpělivou prací. Cílem naší ryze české firmy je nabídnout zákazníkovi za danou cenu co nejdokonalejší výrobek s vysokou spolehlivostí, příjemným vzhledem a hlavně vynikajícím zvukem.

Jelikož je vývoj techniky v naší oblasti více než překotný, dostává i naše nabídka poněkud jinou strukturu a nový řád. Zejména mohutný nástup vícekanálových systémů a jejich digitalizace umožňují až neuvěřitelně věrnou reprodukci prostorového zvuku. Je však nezbytné věnovat maximální pozornost výběru nejen hlavních reprosoustav, ale i efektyvných. Naší snahou je skloubit požadavky na klasické stereo spolu s dnes již nepostradatelným domácím kinem. Celý sortiment je přehledně rozdělen do čtyř řad, které se kvalitativně od sebe liší. V jednotlivých řadách jsou produkty k sobě vždy optimálně sladěny a naleznete v nich i spoustu jednotlivých prvků jako je například použití shodných reproduktorů nebo konstrukcí skříní. Tím nechceme říci, že nelze kombinovat produkty napříč řadami. Je nutné dobře uvážit obvyklé využití systému a podle toho vhodně zvolit výběr jednotlivých reprosoustav. Například proč by příznivec klasického stera neměl preferovat hlavní boxy z vyšší řady než efektyvné. Zdá se rovněž nemyslitelné pořídit si systém Dolby Digital a zapomenout na aktivní subwoofer. Právě aktivní subwoofer je to co dělá domácí kino domácím kinem.



Věříme, že oceníte u AQ samozřejmě použití přírodních dřív, které je zejména v nižších cenových kategoriích ve světě naprosto ojedinělé. K povrchové úpravě používáme ekologické dvousložkové polyuretanové laky, které mají vysokou stálobarevnost a odolnost. Nezapomeňte, že přírodní dýhy působením slunečního záření tmavnou a objednáte-li si k Vašemu 10 let starému nábytku boxy v odpovídající dýze, nebudou asi zcela stejného odstínu. Rozdíl je způsoben právě různým stářím a v neposlední řadě tím, že přírodní materiály jsou vždy unikátní a tedy výsledný výrobek je originálem a nikoliv miliontou stále stejnou plastovou kopií. Použitá lepidla a další součásti samozřejmě splňují přísné ekologické normy i atesty a odpovídají platným normám. Firma AQ nabízí možnost vrácení obalu. Původní obal není podmínkou platnosti záruky.

Přibývají velmi kladná hodnocení v odborném tisku. Množí se prestižní aplikace, například již několik realizovaných etap ozvučení jeskyní v Moravském krasu a ozvučení multifunkční posluchárny Podnikatelské fakulty VUT Brno. Dokladem o našich schopnostech je i návrh, vývoj a realizace víceúčelového, počítačem řízeného ozvučení trvalé expozice středověkého umění Národní galerie v Anežském klášteře.

Řada Baltic je řadou bez kompromisů. Všechny konstrukční prvky jsou podřízeny pouze požadavku dosažení co nejvěrnějšího zvuku. Proto jsou zde použity velmi nekonvenční a nákladné koncepce. U klasických boxů jsou to mnohonásobné sendvičové konstrukce ozvučnic ve spojení s odladěným systémem výztuh, které přinášejí tak důležitou tuhost korpusů. Modely Dino a Snowwhite využívají známých elektroakustických zákonů, které jinak při sériové výrobě provází řada kompromisů a ústupků. Jde o použité skořepinové tvary a materiál ozvučnic u nichž jsme odolali tendencím k použití levných, ale také méně funkčních plastů. Vyvinuli jsme speciální směs na bázi křemičitého písku a spojili ji s velmi náročnou technologií, abychom se co nejvíce přiblížili teoretickému ideálu. Myslíme si, že se nám to podařilo.

AQ DINO

Třípásmová referenční reprosoustava. Basový a středový reproduktor jsou osazeny do kulových skořepin z materiálu na bázi křemičitého písku. Tvar kromě dokonalé tuhosti potlačuje vznik stojatého vlnění. Všechny použité reproduktory jsou špičkové Scan-Speak. Princip samostatných ozvučnic umožňuje ideálně nastavit fázi a vylučuje nežádoucí interakce. Vyrábí se i modifikace AQ Dino II, u které je použit basový reproduktor s větším průměrem membrány a tudíž i větší jeho ozvučnicí. Absolutně přesná a vyrovnaná reprodukce.

- šumový výkon 90 W, krátkodobý výkon 210 W
rozměr 570 × 1150 × 500 mm



AQ SNOWWHITE II



Dvoupásmová reprosoustava s bassreflexem s korpusem kapkovitého tvaru vyrobeného ze stejného materiálu jako u AQ Dino. Konstrukce ozvučnice má průměrnou tloušťku 2 cm, dokonale potlačuje stojaté vlnění, vnější tvar minimalizuje difrakce. Výsledný zvuk je křišťálově průzračný. Stejně jako AQ Dino ji vyrábíme ve čtyřech barevných variantách bílá, modrá, černá a hnědá.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 300 × 650 × 400 mm

AQ BALTIC 7

Dvoupásmová sloupová reprosoustava s bassreflexem. Třinásobná sendvičová konstrukce čelní stěny, dvojnásobná zadní, systém asymetrických výztuh a různoběžných vnitřních odrazových ploch vytváří dokonale tuhý korpus, který následně ve spojení s kevlarovým basovým reproduktorem přinese naprosto pevný a přesný bass bez jakéhokoliv náznaku dunění či zahoukávání. Excelentně navržená výhybka dotváří nekompromisní zvukový vjem.

- šumový výkon 90 W, krátkodobý výkon 210 W
rozměr 250 × 1215 × 375 mm



AQ BALTIC 6

Třípásmová reproduktory s bassreflexem konstruována se stejnou filozofií jako model Baltic 7, tj. kompletní osazení Scan-Speak a analogická konstrukce skříně. Sendvič ozvučnice je dokonce čtyřnásobný. Samozřejmostí je hermeticky oddělený prostor pro středový reproduktor. Oba modely jsou navíc standardně vybaveny výškově nastavitelnými hroty. Svým zvukem zajistě uspokojí i nejnáročnější audiofilly.

- šumový výkon 100 W, krátkodobý výkon 220 W
rozměr 250 × 1215 × 400 mm



AQ BALTIC 11



Robustní magneticky stíněný dvoupásmový centr. Basový reproduktor s membránou vyztuženou uhlíkovými vlákny, výškový s neodymovým magnetickým systémem a hedvábnou kalotou umožňují přenést jedinečné vlastnosti řady Baltic do domácího kina. Naprosto jasný a čistý přednes dialogů umožní dokonalé vnímání vícekanalového zvuku.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 160 W
rozměr 770 × 226 × 520 mm

AQ BALTIC 22

Dvoupásmová soustava s bassreflexem se nabízí jako box velmi všestranného použití. Ať už jako monitor jenž vyniká ve stereu hlubokým basem a detailním prostorem, či jako osazení pro surroundový kanál v sestavách domácího kina. Jedinečné sladění s ostatními modely celé řady zajišťuje skvělý a harmonický výsledný efekt. Vyrovnaný a kultivovaný zvuk potěší zajistě každého audiofila.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 160 W
rozměr 225 × 450 × 370 mm



Rada Labrador je připravena pro velmi náročného posluchače a konstruována tak, aby vyhověla i nejpřísnějším požadavkům. Samozřejmostí je sendvičová konstrukce ozvučnice s kombinací horizontálních výtuh. Většina použitých reproduktorů pochází z Dánska od firmy Vifa. Všechny modely s výjimkou efektové jsou vybaveny celokovovými svorkami, které umožňují zapojení bi-wiring i bi-amping. Na výhybkách jsou striktně používány svítkové polyesterové kondenzátory, jejichž výrobu si naše firma speciálně zadává. Stejně tak vnitřní kabeláže dodržují použití adekvátních průřezů. I zde používáme výhradně kabeláž AQ, jejíž konstrukci jsme dlouho vybírali.

AQ LABRADOR 9

Dvoupásmová reprosoustava malá rozměry nikoliv však zvukem. Reproduktoři Vifa spolu s bassreflexem, náročnou konstrukcí výhybky a jedinečným provedením vnitřního tlumení přináší vyrovnaný a plný zvuk s překvapivě mohutným a pevným basem. Velmi vhodný box např. pro akustickou hudbu. Doporučujeme umístit na stojan S 14 vysoký 70 cm.

- šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 160 × 360 × 320 mm



AQ LABRADOR 8

Dvoupásmová reprosoustava s bassreflexem je osazena dvěma basovými reproduktory Vifa, jejichž membrána je vyrobená ze skleněných vláken, což přináší její vynikající tuhost a následně i pevný a konkrétní bass. Konstrukce umožňuje aplikaci boxu i ve výkonných sestavách domácího kina a stejně tak je svým skvělým zvukem určena ke klasickému stereo poslechu.

- šumový výkon 100 W
krátkodobý výkon 220 W
rozměr 230 × 1000 × 330 mm



AQ LABRADOR 7

Vysoká a štíhlá třípásmová reprosoustava s bassreflexem. Dva modifikované basové reproduktory TVM K5 jsou umístěny symetricky v páru po stranách korpusů. Velice tuhá skříň je dále zpevněna vertikální plošnou výtuhou a horizontální křížovou výtuhou mezi reproduktory. Středový reproduktor Scan-Speak s kevlarovou membránou, jehož předsazení zajišťuje optimální orientaci akustické osy a ideální fázový průběh. Mohutný a dynamický zvuk s průzračnými středy a výškami.

- šumový výkon 90 W, krátkodobý výkon 220 W
rozměr 200 × 1200 × 338 mm

AQ LABRADOR 5

Dvoupásmová sloupová reproduktora je živoucím důkazem jak funkční a neporušitelné jsou fyzikální zákony. Excelentní a náročná konstrukce skříně, která díky oblému tvaru potlačuje vznik stojatého vlnění, spojená navíc s vynikající tuhostí celého korpusu přináší famózní přednes basů, který je ve své cenové a objemové kategorii unikátní. Ve standardní výbavě boxy jsou nastavitelné hroty.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 180 W
rozměr 250 × 855 × 325 mm



AQ LABRADOR 4

Třípásmová sloupová reproduktora se dvěma basovými reproduktory K5 a bassreflexem na čelní straně ozvučnice v sobě snoubí výhody třípásmových i dvoupásmových soustav. Dostatečný výkon i vynikající podání nejnižších kmitočtů (subbasů) a přitom skvěle vyrovnaný, nezabarvený a věrný zvuk v celé šířce zvukového spektra. Velmi univerzální reproduktora za skvělou cenu.

- šumový výkon 100 W, krátkodobý výkon 220 W
rozměr 230 × 1000 × 330 mm



AQ LABRADOR 3

Dvoupásmová sloupová reproduktora decentních rozměrů s bassreflexem. Díky své výšce a malému půdorysu jistě nalezne své místo i ve velmi malých interiérech. Překvapí plným a přirozeným podáním basů a vyrovnanou charakteristikou. Uspokojí audiofilly i posluchače domácího kina.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 180 W
rozměr 205 × 800 × 270 mm



AQ LABRADOR 1

Dvoupásmový monitor s bassreflexem. Basový reproduktor s magneziovým odlítkem koše, výškový s textilní 1" kalotou, vysoká citlivost, naprosto vyrovnaná charakteristika a nezabarvená reprodukce musí uspokojit náročné audiofilů i profesionály pracující se zvukem. To, že beze změn setrvává v naší nabídce, dokládá jedinečnost a vyzrállost konstrukce, kterou nelze překonat bez dramatického navýšení ceny. Doporučujeme umístění na stojan S 15 nebo S 16.

- šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 215 × 390 × 330 mm



AQ LABRADOR 164

Dvoupásmový magneticky stíněný centr zaujme impozantními rozměry. Uvážíme-li však význam a zatížení středového kanálu nejde rozhodně o přehnanou koncepci. Dva basové reproduktory K5, výškový 1" Vifa, výborně naladěná výhybka, dva bassreflexy a konstrukce korpusu vytváří dokonale harmonický celek, který si poradí bez zaváhání i s těmi nejnáročnějšími pasážemi při sledování domácího kina.

- šumový výkon 80 W, krátkodobý výkon 180 W
rozměr 650 × 200 × 435 mm



AQ LABRADOR 277

Dvoupásmová soustava určená jako surround pro náročné sestavy domácího kina je díky stejnému osazení ideálně sladěna s centrem AQ Labrador 164. Bassreflex z čela umožňuje i umístění na zeď. Výkonově výborně dimenzovaná. Díky basovému reproduktoru s průměrem membrány 16 cm zahraje opravdu velmi nízké kmitočty. Výborná konstrukce ji dovoluje bez problémů použít i jako přední.

- šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 210 × 300 × 220 mm



Elegance snoubící se s funkcí - to řada Kentaur. Charakteristickým rysem je sendvičové čelo korpusů, vysoce funkční prvek, který spolu s propracovaným systémem výtuh přináší dokonalou tuhost skříně. Výškové reproduktory jsou nové s ferrofluidem zlepšujícím zatížitelnost i akustické vlastnosti. Všechny hlavní soustavy mají připojovací terminál šroubovací, efektně jsou vybaveny kvalitními samosvornými terminály. Konstrukce jsou na danou kategorii velmi nekompromisní a myslíme si, že se nám podařilo vyvinout výrobky výborné kvality za velmi přijatelné ceny.

AQ KENTAUR 680

Třípásmová reprosoustava mohutných rozměrů a famózního přednesu basů. Basový reproduktor americké firmy Eminence s průměrem 12" pochází z profesionální řady. Jeho vlastní citlivost je 98 dB/W/m, přednes nejnižších kmitočtů opravdu ucítíte na vlastní kůži. Speciální konstrukci doplňuje středový reproduktor vyvinutý naší firmou speciálně pro tuto aplikaci a výškový Vifa s kovovou kalotou.

- šumový výkon 110 W, krátkodobý výkon 240 W
rozměr 347 × 1200 × 425 mm



AQ KENTAUR 670

Třípásmová reprosoustava s bassreflexem a jedinečnou konstrukcí korpusu. Výškový reproduktor s hliníkovou kalotou spolu se středovým jsou umístěny na čelní stěně, zatímco dva basové vyzařují do strany. Reprosoustavy jsou v páru symetrické. Tuhost korpusu zvyšuje systém plošných a křížových výtuh. Celá konstrukce přináší mohutný bass a vynikající výšky. Odvozená je verze AQ 672 s polypropylenovou membránou basových reproduktorů.

- šumový výkon 110 W, krátkodobý výkon 230 W
rozměr 200 × 1200 × 325 mm

AQ KENTAUR 650



Třípásmová reproduktora se dvěma basovými reproduktory a bassreflexem je dalším pokračováním veleúspěšné a oblíbené řady AQ 311, AQ 310, AQ 210. V konstrukci boxu byla provedena zlepšení, patrná zvenčí nejvíce použitím nového výškového reproduktoru, jenž přináší jemnější, přesnější a detailnější podání vyšších kmitočtů. AQ 650 je neuvěřitelně univerzální reproduktora s vynikajícím zvukem ve své kategorii. Dostupná též v osazení s basovými reproduktory s polypropylenovou membránou a kovovou kalotou výškového reproduktoru pod označením AQ 652.

- šumový výkon 110 W, krátkodobý výkon 230 W
rozměr 255 × 890 × 325 mm



AQ KENTAUR 611

Čistě dvoupásmová sloupová reproduktora se dvěma basovými reproduktory v uspořádání D'Appolito s bassreflexem. Symetrické uspořádání reproduktorů umožňuje vynikající sfázování. Ideálně navržená výhybka ve spojení s celkovou konstrukcí boxu přináší velmi příjemný, vyrovnaný a neagresivní poslech. Velmi vhodná pro jazz, akustickou hudbu i klasiku, skvěle však zvládne i pop a rockovou hudbu.

- šumový výkon 80 W, krátkodobý výkon 180 W
rozměr 230 × 895 × 325 mm



AQ KENTAUR 601



Dvoupásmová stojanová reproduktora s bassreflexem. Vyrovnaný a neagresivní přednes, plný a přesný bass, detailní a přirozené výšky. Velmi pohodový a příjemný poslech. Audiofilská konstrukce. Doporučujeme umístit na stojan S 14, S 15 nebo S 17.

- šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 230 × 550 × 325 mm

AQ KENTAUR 133

Mohutnější varianta centru s osazením shodným jako u AQ 122, která je určena k umístění pod televizi. Díky šířce 65 cm a hloubce 43 cm na něj lze bez potíží umístit televizory až do úhlopříčky 82 cm. Dostatečný objem a dva bassreflexové otvory umožňují nekompromisní podání i velmi nízkých kmitočtů.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 650 × 175 × 435 mm



AQ KENTAUR 122

Magneticky stíněný dvoupásmový centr s bassreflexem na zadní straně, určený k umístění na televizi. Je osazen dvěma středobasovými reproduktory 4" a výškovým reproduktorem s 1" textilní kalotou. Dobře vyřešená výhybka zajišťuje velmi srozumitelné a čitelné podání řečového pásma.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 500 × 175 × 170 mm



AQ KENTAUR 276

Dvoupásmová reprosoustava s bassreflexem na zadní stěně je ideálním kompromisem mezi požadavkem na výkon a kvalitu přednesu surroundového kanálu a obvykle požadovanými minimálními rozměry boxu. Plně vyhoví i výkonným receiverům pro Dolby Digital při zachování velmi věrného a přirozeného zvuku.

- šumový výkon 50 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 200 × 280 × 190 mm



Při prvním pohledu na produkty řady Toba zcela jistě upoutá klasická a přitom dokonale robustní konstrukce korpusů, která dosahuje ve své cenové třídě bezkonkurenční tuhosti. Ve všech modelech naleznete kvalitní výškové reproduktory z produkce německé firmy Harman Kardon s překvapivě příjemným přednesem a vynikající spolehlivostí zajištěnou mimo jiné ferrofluidním chlazením kmitací cívky. Ostatní použité reproduktory jsou z produkce české firmy TVM. Připojení všech boxů je provedeno velmi kvalitními samosvornými terminály, do kterých lze připojit vodič o průřezu až 4 mm². Řada Toba se vyrábí pouze v provedení dýhy jasan černý s výjimkou modelu AQ Toba 405, který je vyráběn v plně barevné škále.



AQ TOBA 356

Třípásmová sloupová reprosoustava osazená dvěma basovými reproduktory a bassreflexem. Klasická tuhá konstrukce korpusu a výztuhy zajišťují mohutný bass, perfektně vyřešená výhybka. V součinnosti s výškovým reproduktorem Harman Kardon a středovým TVM přináší velmi dobré podání i ostatních kmitočtů. Vynikající cena.

- šumový výkon 100 W, krátkodobý výkon 220 W
rozměr 245 × 890 × 255 mm

AQ TOBA 331

Třípásmová stojanová reprosoustava s dostatečným objemem k použitému basovému reproduktoru o průměru membrány 20 cm a s bassreflexem na zadní stěně skříňě. Všechny tyto atributy zajišťují důkladné podání basů. Ve své kategorii jedinečný výrobek.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 160 W
rozměr 280 × 550 × 310 mm



AQ TOBA 326



Klasická třípásmová reprosoustava s bassreflexem vzadu, díky jemuž je zajištěn plný a hutný přednes basů. Tradiční robustní konstrukce skříňě. Samozřejmostí je oddělení středového reproduktoru do vlastního přesně dimenzovaného objemu. Univerzální box, který si velmi dobře poradí s hudbou i domácím kinem.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 245 × 500 × 255 mm

AQ TOBA 302

Dvoupásmová soustava s bassreflexem vyniká velmi všestranným použitím. Její konstrukce s basovým reproduktorem o průměru membrány 16 cm, umožňuje i při relativně velmi malých rozměrech dosáhnout plného přednesu basů, takže ji lze využít i jako hlavní box k poslechu. Stejně dobře poslouží i jako přídavné reproduktory do další místnosti nebo jako surround. Oblíbené i pro ozvučení kanceláří, škol a podobně.



- šumový výkon 60 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 210 × 330 × 225 mm

AQ TOBA 111



Dvoupásmový magneticky stíněný centrální reproduktor s bassreflexem na zadní stěně skříně. Odlehčený design, výškový reproduktor Harman Kardon, 3/4" kalota s precizním přednesem. Vynikající konstrukce ve své cenové třídě.

- šumový výkon 70 W, krátkodobý výkon 140 W
rozměr 500 × 175 × 155 mm

AQ TOBA 221

Dvoupásmová repossoustava s bassreflexem na čelní stěně. Díky tomu lze tuto surroundovou soustavu pověsit přímo na zeď (s kombinací držáků Sat 4 nebo Sat 5). Minimální rozměry vzhledem k funkčnosti. Předurčena na surround, kde spolu s AQ Toba 111 tvoří ideální prvky sestavy domácího kina za více než přijatelnou cenu.

- šumový výkon 50 W, krátkodobý výkon 120 W
rozměr 175 × 300 × 180 mm



AQ LABRADOR 420

Aktivní subwoofer jehož základem je přimovozářující profesionální basový reproduktor Eminence o průměru 12" a vysoké citlivosti 100 dB/W/m, který je orientován stejně jako bassreflex proti zemi. Sendvičová skříň s výztuhami a antirezonačními destičkami je vybavena čtyřmi stavitelnými hroty. Výsledkem je velmi přesný a plný bass s vynikajícím vykreslením bez nepříjemného dunění a neuvěřitelným akustickým tlakem 120 dB/1 m.

- výkon SPL 120 dB/m
rozměr 485 × 565 × 360 mm



AQ KENTAUR 410

Aktivní subwoofer, který je osazen rovněž reproduktorem Eminence s průměrem 10" orientovaným proti zemi. Souběžně s ním je osazen i bassreflex. Sendvičová zpevněná konstrukce boxu. Subwoofer stojí na čtyřech ocelových nastavitelných hrotech. Zesilovač s ovládacím panelem je namontován z čela a stejně jako u AQ 420 umožňuje nastavení citlivosti, regulaci šířky pásma a přepínání fáze. Vynikající poměr zvuk/cena.

- výkon SPL 105 dB/m
rozměr 440 × 465 × 320 mm



AQ TOBA 405

Aktivní subwoofer dnes snad už nemůže chybět v žádném domácím kině. Dokonale tuhá skříň se sendvičovou konstrukcí čelní a zadní stěny, dvě oddělené komory, dva basové reproduktory s průměrem membrány 16 cm pracující v tandemu, jsou napájeny ve spodní části umístěným zesilovačem s integrovanou aktivní výhybkou. Tam, kde končí schopnosti běžné reprosoustavy, otevře subwoofer nové pole vjemu.

- výkon SPL 100 dB/m
rozměr 230 × 600 × 320 mm



SUBWOOFERY	výkon - SPL 1 m	hmotnost	rozměr š × v × h	citlivost	kmitočtový rozsah
AQ Labrador 420	120 dB	31,5 kg	485 × 565 × 360	500 mV	20 - 140 Hz
AQ Kentaur 410	105 dB	20 kg	440 × 465 × 320	500 mV	25 - 140 Hz
AQ Toba 405	100 dB	16 kg	230 × 600 × 320	500 mV	30 - 140 Hz

S rostoucí výkonností počítačů a podstatným zlepšením zvukových karet se stále více objevuje potřeba použití kvalitních reprosoustav i u PC, čímž lze dosáhnout kvality zvuku srovnatelné s kvalitními audio zařízeními. Po mnohaletém vývoji zaměřeném na tento obor jsme dospěli k dnešní podobě multimediálních produktů. Jejich dokonalost dokazuje i rostoucí počet aplikací mimo původně předpokládanou oblast využití.



AQ M20

Aktivní dvoupásmová reprosoustava, určená zejména k PC, prošla velkým vývojem a dovolíme si tvrdit, že současná varianta je mimořádně povedená. Samozřejmostí je magnetické odstínění, zesilovač je osazen v jedné z reprosoustav. Je napájen přes, ve své kategorii naprosto neobvyklý, vestavěný toroidní transformátor, díky němuž je zesilovač schopen maximálně využít svůj potenciál. Na čele boxu je potenciometr pro ovládání hlasitosti a LED dioda indikující zapnutí systému. Zvuková bomba.

- výkon SPL 98 dB/m
rozměr 170 × 310 × 260 mm

AQ M30

Výkonná tříkanálová aktivní sestava. Základem je basová jednotka obdobné koncepce jako AQ Toba 405, ale osazená tříkanálovým zesilovačem vybaveným čtyřmi vstupy, umožňující připojení až čtyř zařízení. Ve standardním provedení jsou součástí dodávky soustavy AQ Kentaur 276. Touto kombinací docílíme mohutného a vykresleného zvuku s jedinečným podáním basů, jenž přináší dokonalý požitek z hudby i nejakčnejší hry. Satelity lze umístit i nad pracovní plochu Na držáky Sat 5 a subwoofer se obvykle vměstná pohodlně pod stůl.



- výkon SPL 100 dB/m
rozměr 230 × 600 × 320 mm, 200 × 280 × 190 mm



AQ M2

Dvoukanálový stereo zesilovač malých rozměrů a všestranného použití. V první řadě samozřejmě v kombinaci s libovolnými reprosoustavami vytvoří univerzální a překvapivě dobře hrající systém třeba k Vašemu PC. Vzhledem ke čtyřem vstupům lze připojit však i jiné externí zařízení než pouze počítač a zachovává se tak velká univerzálnost. Díky jednoduchému ovládání je vhodný i pro ozvučení škol, kanceláří, restaurací a dalších prostor. Vysoce spolehlivý produkt za překvapivě nízkou cenu.

- výkon 2 × 50 W
rozměr 190 × 70 × 275 mm

MULTIMEDIA	výkon	hmotnost	rozměr š × v × h	citlivost
AQ M 20	SPL 98 dB/1m	4,5 + 3 kg	170 × 310 × 260	500 mV
AQ M 30	SPL 100 dB/1m	16 + 2 × 5,5	viz AQ 405 + AQ 276	500 mV
AQ M 2	2 × 50 W	3	190 × 70 × 275	500 mV

Rostoucí požadavky ze strany zákazníků na dodávky výkonnějších reprosoustav ať už pro ozvučení hudebních skupin nebo větších prostor, diskoték a dalších aplikací nás přiměly vytvořit typizovanou řadu. Standardně nabízíme dvou a třípásmové kompakty s osazením americké firmy Eminence ve výkonovém rozpětí od 150 W do 600 W. Mimo standardní řadu řešíme na bázi individuálních požadavků i výkonnější nebo speciální konstrukce. Všechny boxy jsou standardně vybaveny ochrannými rohy, madly a kryty reproduktorů. Připojení je provedeno konektorem Speakon. Výškové reproduktory jsou jistěny proti dlouhodobému přetížení.

AQ 943



Třípásmový kompaktní s výkonem 400 W. Je osazený basovým reproduktorem 15", středovým 8" a výškovým s hornou 90°. Samozřejmostí je výhybka osazená výhradně polyesterovými kondenzátory. Zde použitá konstrukce jistě uspokojí i náročné. Vynikající vyrovnanost v celém zvukovém spektru a vysoká citlivost s dostatečným basem. Výborný a univerzální box pro ozvučení i větších prostor.

■ rozměr 500 × 820 × 410 mm

AQ 912

Dvoupásmový 150 W kompaktní se dvěma bassreflexy na čelní stěně. Tlakový výškový reproduktor s 80° vyzařováním a basový s průměrem membrány 12" vytváří celek, který velmi dobře poslouží pro jakékoliv aplikace mluveného slova, přinese vynikající srozumitelnost. Vhodný pro reprodukce nenáročné na nejnižší kmitočty, rovněž ho lze použít jako satelit pro diskotékové aplikace v kombinaci s aktivním subwooferem.

■ rozměr 395 × 560 × 340 mm



AQ OUTDOOR



Dvoupásmová uzavřená reprosoustava se speciálním použitím do venkovních klimaticky náročných prostředí, přináší možnost kvalitního zvuku do dříve neozvučených prostor. Ozvučnice je vyrobena na bázi plněně vodě odolné pryskyřice, basový reproduktor Vifa s polypropylenovou membránou a výškový od stejné firmy s plastovou kalotou. Spolehlivost je odzkoušena dlouhodobým provozem v jeskyních. Ideální k bazénům, koupelnám, zahrádkám či do vinných sklípků.

■ rozměr 190 × 290 × 263 mm

AQ PROFÍ	výkon	citlivost	objem	pásma	rozsah
typ	W/RMS	dB/1W/1m	l	počet	Hz
AQ 912	150	99	50	2	50 - 20 k
AQ 913	150	97	120	3	40 - 20 k
AQ 922	200	97	50	2	50 - 20 k
AQ 923	200	99	120	3	35 - 20 k
AQ 932	300	99	50	2	55 - 20 k
AQ 933	300	100	120	3	40 - 20 k
AQ 942	400	100	50	2	40 - 20 k
AQ 943	400	101	120	3	35 - 20 k
AQ 963	600	98	225	3	35 - 20 k
AQ 964	600	97	225	3	25 - 20 k
AQ 902	150	99	45	2	50 - 20 k
Outdoor	40	86	12	2	60 - 20 k

Umístění Hi-Fi zařízení má až nečekaně velký vliv na jeho funkci. Stojanové soustavy je daleko vhodnější umístit na stojan, než na skříň. Sloupové si zaslouží rozhodně postavit na hroty, aby bylo zabráněno přenosu rezonancí. Funkci, životnost i estetickou hodnotu komponentů zajisté zvýší umístění v tuhém, dobře větraném stojanu. Nabízíme celou řadu kovového hifi nábytku, který zajisté splní náročné požadavky. Zde jen několik příkladů. Vyžádejte si zvláštní katalog s kompletní nabídkou.

■ Rack 8/4

Jedinečná a univerzální stavebnice umožňuje umístit všechny běžné komponenty do šířky 465 mm. V základním provedení jsou čtyři police s kroužovým sklem a výškou 185 mm. Objednat lze však libovolný počet polic, popřípadě spojky s výškou 100 mm, takže je možné stojan přizpůsobit vlastní fantazii. Celý systém dodáváme v chromu a černém matu.



■ SAT 5

Je určen pro uchycení zejména efektových reproduktorů na zeď do hmotnosti cca 6 kg.



■ SAT 4

Univerzální držák reprosoustav, k zavěšení na stěnu.

■ S 14

Jednoduchý a elegantní stojan s hroty nahoře i dole dodáváme ve výškách 50 a 70 cm v barvě černý mat.



■ S 15

Robustní a přitom lehce vyhlížející stojan 60 cm vysoký v černém lesku má po straně našroubované dřevěné lišty.



NOŽKY

Použití nožek a tlumičů omezuje přenos vibrací do okolí. Snižuje se tak nebezpečí, že sousedé budou slyšet více než Vy a basy se stanou čitelnějšími. Tlumiče navíc mohou být použity pod přístroje, kde mimo snížení přenosu vibrací zlepšují ventilaci.



KABELY

Na vhodnou kabeláž mnoho uživatelů hifi zařízení zapomíná a ušetřením zanedbatelné částky vzhledem k celkové investici zbytečně degraduje schopnosti komponentů. Po dlouhých letech testování nyní necháváme vyrábět vlastní kabeláž, která nejlépe odpovídá naší představě o ideálním poměru funkčnosti k ceně. Je spletena z velkého počtu tenkých vláken a vnitřní konstrukce vodiče nejlépe splňuje požadavky pro použití v elektroakustice. Je použita výhradně OFC měď.

■ AQ 615

Průřez 1,5 mm² slouží zejména pro menší výkony a pro surround.

■ AQ 625

Kabel s průřezem 2,5 mm² je vhodný pro méně výkonné aplikace pro přední boxy a naopak pro výkonnější sestavy k napájení surroundových kanálů.

■ AQ 640

Kabel o průřezu 4 mm² doporučujeme použít pro napájení zejména výkonných hlavních reprosoustav, centrů a pro kabeláže delších rozměrů.



■ AQ MM1

Gramofonový předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku (MM) napájený externím zdrojem, který je součástí. S jeho použitím je možné gramofon připojit i k přístrojům, které nemají speciální Phono vstup.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	výkon					
	impedance	šumový *	krátkodobý **	citlivost	kmit. rozsah	výhybka
	ohm	W	W	dB/1W/1m	Hz v 10 dB	dB/oct.
AQ DINO	6	90	210	89	30 - 30 k	12,12,12
SNOWWHITE II	8	70	140	91	50 - 30 k	12,18
AQ Baltic 7	6	90	210	90	30 - 30 k	12,18
AQ Baltic 6	6	100	220	89	30 - 30 k	12,12,18
AQ Baltic 11	6	70	160	87	30 - 20 k	
AQ Baltic 22	6	70	160	87	30 - 30 k	12,12
AQ Labrador 9	8	60	120	88	70 - 22 k	12,12
AQ Labrador 8	8	100	220	89	25 - 30 k	18
AQ Labrador 7	6	90	220	89	38 - 30 k	12,12,12
AQ Labrador 5	8	70	180	88	40 - 30 k	12,18
AQ Labrador 4	8	100	220	89	40 - 30 k	12,6,12
AQ Labrador 3	8	70	180	88	45 - 30 k	12,18
AQ Labrador 1	8	60	140	91	60 - 30 k	12,18
AQ Labrador 164	8	80	180	90	45 - 22 k	12,12
AQ Labrador 277	8	60	120	89	60 - 22 k	12,12
AQ Kentaur 680	8	110	240	96	35 - 35 k	12,6,12
AQ Kentaur 670	8	110	230	90	40 - 35 k	12,6,12
AQ Kentaur 650	8	110	230	91	45 - 22 k	12,6,12
AQ Kentaur 611	8	80	180	90	43 - 22 k	12,12
AQ Kentaur 601	8	60	120	89	55 - 22 k	12,12
AQ Kentaur 122	8	70	140	89	90 - 22 k	12
AQ Kentaur 133	8	70	140	89	65 - 22 k	12
AQ Kentaur 276	8	50	120	89	80 - 22 k	12
AQ Toba 356	8	100	220	89	50 - 20 k	6,6,12
AQ Toba 331	8	70	160	89	55 - 20 k	12,6,12
AQ Toba 326	8	70	140	89	60 - 20 k	6,6,12
AQ Toba 302	8	60	120	89	75 - 20 k	6,6
AQ Toba 111	8	70	140	89	90 - 20 k	6,6
AQ Toba 221	8	50	120	89	90 - 20 k	6,6

*) Max. šumový výkon: IEC 268-5 uzavřená ozvučnice 100 hodin

**) Max. krátkodobý výkon: IEC 268-5 uzavřená ozvučnice 1 s, 1 min. pauza 60 x

	rozměry			hmotnost	objem	systém	terminál
	šířka	výška	hloubka				
	mm	mm	mm				
AQ DINO	570	1150	500	19+6+10	40+2,5	3p	BW
SNOWWHITE II	300	650	400	24	25	2p, B	BW
AQ Baltic 7	250	1215	375	31	67	2p, B	BW
AQ Baltic 6	250	1215	400	33	65	3p, B	BW
AQ Baltic 11	770	226	520	26	60	2p, B	BW
AQ Baltic 22	225	450	370	12	24	2p, B	BW
AQ Labrador 9	160	360	320	6	10	2p, B	BW
AQ Labrador 8	230	1000	330	19,5	50	2p, B	BW
AQ Labrador 7	200	1200	338	30	45	3p, B	BW
AQ Labrador 5	250	855	325	14	32	2p, B	BW
AQ Labrador 4	230	1000	330	19	48	3p, B	BW
AQ Labrador 3	205	800	270	13	27	2p, B	BW
AQ Labrador 1	215	390	330	9,5	12	2p, B	BW
AQ Labrador 164	650	200	435	16	37	2p, B	S
AQ Labrador 277	210	300	220	5	7	2p, B	S
AQ Kentaur 680	347	1200	425	37	155	3p, B	BW
AQ Kentaur 670	200	1200	325	30	48	3p, B	BW
AQ Kentaur 650	255	890	325	19,5	47	3p, B	S
AQ Kentaur 611	230	895	325	17,5	42	2p, B	S
AQ Kentaur 601	230	550	325	10,5	26	2p, B	S
AQ Kentaur 122	500	175	170	6	6	2p, B	P
AQ Kentaur 133	650	175	435	15	31	2p, B	P
AQ Kentaur 276	200	280	190	4,3	4,5	2p, B	P
AQ Toba 356	245	890	255	16,5	35	3p, B	P
AQ Toba 331	280	550	310	13	30	3p, B	P
AQ Toba 326	245	500	255	10,5	20	3p, B	P
AQ Toba 302	210	330	225	5,5	8	2p, B	P
AQ Toba 111	500	175	155	5,5	6	2p, B	P
AQ Toba 221	175	300	180	5	4	2p, B	P

K – pružinový samosvorný terminál
 BW – Bi-Wiring terminal

S – šroubovací svorky
 B – bassreflex

VZORNÍK POVRCHOVÉ ÚPRAVY



■ olše



■ buk



■ dub




■ mahagon



■ třešeň



■ jasan hnědý



■ jasan černý

VÁŠ PRODEJCE

AQ s.r.o.
Wolkerova 381, 784 01 Červenka
Česká republika
tel.: 068 - 534 22 32
fax: 068 - 534 20 67
e-mail: aq@aq-czech.cz
www.aq-czech.cz

